

Je me lance enfin dans la présentation de notre voyage dans le sud de l'Espagne (Andalousie) et du Portugal (l'Algarve essentiellement) du 9 au 17 avril 2014.

Pour limiter le nombre de photos à charger, je vais vous proposer cinq étapes (un PDF global sera cependant effectué in fine), et pas uniquement des Orchidées, comme je l'ai toujours fait par le passé.

5 étapes qui devraient être crescendo pour la beauté des taxons découverts (et la qualité des photos).

- 1) Taxons divers, et découverte de Séville
- 2) Les Ophrys sensu lato, et découverte de Cordoue
- 3) Les Serapias et divers sites rencontrés
- 4) Les Pseudophrys, et autres photos (sites patrimoniaux, fleurs, biotopes, etc.)
- 5) Les Euophrys (un sujet à lui tout seul !). Avec aussi *O. atlantica* au statut délicat, peut-être effectivement un Pseudophrys...

1) Taxons divers

Deux *Dactylorhiza* trouvés au sud de Ronda (Andalousie), *D. markusii*, assez rare (nous ne l'avions vu qu'en Sicile jusqu'ici), avec un éperon long redressé vers le haut :







et *Dactylorhiza insularis*, au labelle tout jaune là-bas, avec un éperon épais, court et droit :





Cephalanthera longifolia :






Limodorum trabutianum, trouvé dans un parc non loin du rivage espagnol, vers Marbella :







Epipactis tremolsii et *E. lusitanica* (assez proches, avec nettement des formes de transition – sont-ils des écotypes ?- ; le premier possède des feuilles très larges, les inférieures réunies en une touffe dense à la base de la tige, le second avec des feuilles plus petites et plus étroites alternes le long de la tige) :










(il y avait aussi *Gennaria diphylla* et *Himantoglossum robertanum*, mais défloris)

Quelques photos de Séville, en particulier de sa cathédrale et de l'Alcazar :







2) Les Orchis s.l.

O. anthropophora (plutôt rare) :



O. italica (quelques rares pieds encore fleuris) :



O. intacta (avec des spécimens parfois géants, plus de 50 cm de haut, et des feuilles souvent très maculées) :







O. langei (le mascula local, qui existe en France, en limite d'aire, mais que nous n'avons jamais vu. *O. tenera* se rencontre aussi en Andalousie, comme aussi *O. cazorlensis*, le *spitzelii* du coin : ces deux taxons poussent uniquement dans les zones montagneuses orientales, et plus tardivement).

On doit surtout noter son labelle busqué, et son inflorescence lâche (mais, cf. l'ultime photo, nous avons aussi trouvé 4 ou 5 plantes avec des feuilles plus larges et une inflorescence dense... que nous n'avons pas qualifiées !) :











Anacamptis picta (plutôt que *morio* qui est également présent et les deux taxons étaient en fin de floraison) :



A. champagneuxii :





A. pyramidalis (tout début de floraison):



et surtout de superbes *A. papilionacea* (du « grandiflora » ou de l'« expansa » avec parfois des fleurs énormes) :











(Nous avons vu aussi *O. conica* et *O. olbiensis*, respectivement passé et en fin de floraison, mais ni *A. laxiflora*, ni *A. fragrans* que nous n'avons pas spécialement cherchés).

Quelques photos de Cordoue, en particulier de sa mosquée devenue cathédrale :











3) Les Serapias

S. parviflora (le seul taxon vu en Espagne), souvent pâle à lutescens en Algarve :



S. lingua :



S. strictiflora, qui peut former des populations très denses avec des milliers d'individus (à l'exception de sa plus grande robustesse, il ne nous semble guère différents du taxon que nous nommons ainsi dans le Var ; sa callosité est assez variable, parfois même composé de deux lamelles !) :












Probablement *S. elsa*, en tout début de floraison, et parfois considéré comme une variété du précédent (mais il est un peu plus tardif, avec des fleurs autogames plus claires - influencées par le *parviflora lutescens*? - et à l'épichile plus large) :











S. cordigera var. *gentilii*, au labelle plus petit, moins large et aux bords plus relevés que celui du type et parfois bordé d'un fin liseré blanc. (Le dernier est sans doute hybridé avec *S. strictiflora*) :





















Enfin, un petit raid plus au nord de l'Algarve, nous a aussi permis de voir les deux premiers pieds en fleurs du rare *S. perez-chiscanoi*, si particulier par sa teinte (à Alvito, en Estrémadure) :









Quelques autres photos de monuments rencontrés ou visités :

La chapelle Sao Lourenço, vers Almancil (Portugal) dont l'intérieur est entièrement tapissée d'azulejos (photo interdite prise discrètement) :





Ardales, village andalou typique de ces contrées (plus ou moins rond avec des maisons blanches) et que surplombe une petite chapelle dans laquelle se trouvait un imposant bouquet d'O. papilionacea :





Les remparts des châteaux lusitaniens de Castro Verde et Mertola :



Lagos (Algarve) et ses célèbres chapelles (la plus importante, la chapelle Santo Antonio, chef d'œuvre du baroque portugais, était malheureusement en restauration) :



Et Ronda (Andalousie) avec son vieux pont aérien qui relie les deux parties de la ville :



4) Les pseudophrys

Ophrys lutea est assez abondant, bien variable aussi :











Il est accompagné dans le centre du sud de l'Algarve par *O. quarteira*, taxon endémique à fleurs plus petites et qui évoquent davantage un *pseudofusca* :







O. dyris est également présent dans les deux régions visitées, mais des pieds bien caractéristiques restent rares :



Il montre en effet plus souvent des formes de transition avec ce splendide *O. algarvensis* (au labelle moins genouillé, moins poilu, très légèrement sillonné à la base, et aux longs pétales) :












Pour les fusca, c'est évidemment plus complexe ! Si *O. malacitana*, un taxon à petit labelle très précoce était bien entendu passé (sa floraison est centrée sur février), les plantes observées pouvaient faire penser à *O. lupercalis* (labelle avec une base décolorée et des sinus assez ouverts), *O. bilunulta* (bordure jaune, sinus du labelle plus fermé) ou *O. fusca* (labelle assez gros, de coloration assez foncée et rouge sous le dessous). Problème, ces différentes formes coexistaient parfois... :











Quelques autres photos captées lors de notre voyage :
Des biotopes variés:





Quelques autres plantes (*Cistus ladanifer* et *Tuberaria guttata*, s'après un vieux post de Lisa!),
et un véritable champ d'Iris :





Les cigognes (le long de certaines routes, il y a parfois un nid, voire jusqu'à 3 quand c'est possible, sur chaque poteau ou pylône d'une ligne électrique, sur plusieurs kilomètres !) et les moulins du Portugal :





Enfin, au bord de l'Atlantique, quasi au coin sud-ouest de l'Europe continentale, la plage de Portal (Algarve) très prisée des surfeurs :



5) Les Euophrys


C'est bien sûr le morceau de choix !

Il y a du classique, tels *Ophrys apifera* (en début de floraison lors de notre passage), *O. bombyliflora* ou *O. speculum* :









Mais très voisin du dernier, souvent en cohabitation avec lui (sans pourtant montrer de nombreux hybrides), et légèrement plus tardif, se rencontre facilement, en Algarve, *O. vernixia*. Ses pétales et sa pilosité sont plus clairs et les lobes latéraux du labelle sont plus étroits, plus divergents en apparence, et souvent rabattus en arrière à leurs extrémités :











Un hybride probable cependant:



O. picta est le principal représentant de la mouvance *O. fuciflora*/*O. scolopax* (ce dernier serait peut-être présent, mais nous ne l'avons - peut-être - pas vu :







Il s'hybride aussi avec *O. bombyliflora* :



Le groupe d'*O. tenthredinifera* est représenté par le type (déjà en fin de floraison lors de notre passage) :



Mais aussi par un taxon plus tardif, dont nous découvrirons deux pieds en début de floraison (bien que signalé sporadiquement de France, c'est une nouveauté pour nous). Il s'agit d'*O. ficalhoana* (avec sa large bordure jaune, le plancher de la cavité stigmatique vert olive à noir, et surtout une importante touffe de poils au-dessus de l'appendice :







Un autre pied nous a intrigués, également muni d'une belle touffe, mais au labelle très brunâtre. Cette plante, était également en début de floraison... Variété du précédent ?:



Enfin, qui se cache derrière cette boule rouge (en fait le dessous du labelle) ?



Il s'agit d'une splendeur locale, assez localisé et rare (en rentrant de Cordoue le dernier jour nous en trouverons cependant une station inédite avec plus de cent pieds bien frais), le mythique *O. atlantica*, au labelle (souvent grand) si particulier tant par sa forme que par sa coloration :
















Pour conclure :

D'abord, j'allais oublier de vous parler des Gentianaceae ! C'est certain un peu trop tôt pour la plupart des taxons (en particulier pour les 4 *Blackstonia*, vus uniquement en boutons). Mais il y a eu plusieurs *centaurium* (au moins un jaune, *C. maritimum*), et deux autres rouges. Dont *C. majus* que je piste en vain en France depuis longtemps (nous avons des projets avec Pierre-Michel à ce sujet, ils ne sont pas pour autant oubliés !).
Photos de ce taxon (la première n'illustre qu'une seule plante : grandiose !) :









Sur notre voyage, rien à dire, quasi huit jours de soleil et de chaleur (et même des coups de soleil), et quasi partout des prix généreux (avec même un repas à deux, deux bières en bouteilles comprises, pour moins de 5 euros, dans un village paumé !) même en cette période de Semaine Sainte.

Pour le patrimoine historique, il faut bien reconnaître que l'Algarve n'a pas grand-chose à offrir (nous pensons avoir présenté presque tout), ce qui n'est pas le cas de l'Andalousie (nous avons pu parcourir Cordoue et Séville, mais pas Grenade : un site si prestigieux, qu'il est nécessaire de réserver sa visite ! Surtout dans la période de Pâques !).

Je vous conseille donc un week-end prolongé à Grenade début ou mi-mai : c'est au pied de la Sierra Nevada (où se trouve le point culminant de l'Espagne ; ce n'est donc pas dans les Pyrénées !).

On pourra alors, pas trop loin, lorgner aussi sur *Orchis tenera* et *O. cazorlensis*, voire *Gentiana sierrae* (cependant assez haute en altitude... plutôt à partir de mi-juin pour elle).

Pour les autres Orchidées, ce n'est certes pas la richesse des grandes îles du bassin méditerranéen (Sardaigne, Sicile, Rhodes, Crète ou Chypre ; on est plutôt au niveau de la Corse ou de Majorque), mais ce fut l'occasion (déjà pour nous) de rencontrer 3 taxons présents sporadiquement en France (3 taxons qui nous permettent d'avoir maintenant quasi découvert tous ceux de France, à un ou deux *Dactylorhiza* secondaires près) : *Ophrys ficalhoana*, *Orchis langei* et *Epipactis lusitanica*.

Et puis il y a les locaux, en particulier chez les *Ophrys* (*O. atlantica*, *O. algarvensis*, *O. quarteira*, *O. vernixia*...), et les *Serapias* (surtout si l'on inclut ici des secteurs du Portugal plus au nord).

Bref, bien sympa... On souhaite surtout vous avoir proposé une destination de rêve et pas trop couteuse, comme dans nos CR précédents.

Martine et Olivier

A votre disposition donc pour partager au mieux nos escapades...

(C'est fini 🙄 et 😊)