

Partie 3 : les Dolomites

Notre retour, via les Dolomites, le 1er juillet, se fera selon l'axe Cortina d'Ampezzo (notre lieu de repos au soir de la seconde journée au Hochobir) / Bolzano, via St Ulrich, non sans un passage accidentel par Dobbiaco, mal dirigés par un sbire (un vrai) local.

Bon, on a pu voir des superbes paysages « dolomitesques », et il faisait toujours beau !

(Et on est même passé au pied de la Seiser Alm, mais bien tard hélas ! 🤔) :











Sur l'axe visé, un premier arrêt impromptu vers le passo di Falzarego (nous y avons repéré depuis la voiture de nombreux *Dactylorhiza alpestris*) nous permet de redécouvrir *Gymnadenia dolomitensis* (grande inflorescence à labelle rouge +/- pâle et plutôt ouvert) :










qu'accompagnent quelques *G. austriaca* :



et autres *G. odoratissima* (aux teints si particuliers dans l'est des Alpes) :





A peine plus loin, un énorme hybride assez pâle (Inflorescence haute de plus de 5 cm et large d'au moins 3 cm) nous évoque un croisement entre *G. conopsea* et *G. dolomitensis* (seule nigritle assez claire trouvée), mais comment le prouver ?:



Nous gagnons ensuite le passo Pordoi. Sur le bord de la route, s'éclatent de superbes *Gymnadenia bicolor* :












Et un peu plus en contrebas, sur son locus classicus, *Gymnadenia hygrophila* débute sa floraison ; selon sa description récente (2011), il s'agit d'un taxon apomictique de milieux plutôt humides, au labelle bien ouvert et rouge au moment de son plein épanouissement :











Poursuivant notre retour, nous aurons l'occasion, vers le passo di Sella, de retrouver un pied de *G. hygrophila* (station inédite semble-t-il) non loin d'une belle colonie de *G. austriaca* :







Il est déjà bien tard, et n'arriverons pas à Allevard avant minuit... (retenus il est vrai plus d'une heure à l'entrée du tunnel du Fréjus par un camion accidenté !)