

Populations araniformes précoces du pays d'Olonne et de Noirmoutier (21-25 mars 2019)

NB/ Pour plus de détails, je vous conseille la lecture des deux articles parus dans les numéros 214 et 215 de L'Orchidophile, ou de parcourir le site de la SFO Poitou-Charentes et Vendée.

Je résume (très, peut-être trop) brièvement :

Il s'agit là de plantes précoces, de l'Ouest de la France, au port robuste, à grandes fleurs, qui semblent avoir pour ancêtre un représentant du groupe d'*Ophrys exaltata* introgressé par d'autres taxons araniformes (*O. passionis*, *O. aranifera* et *O. araneola*).

Sont considérés là, d'une part le type, *Ophrys suboccidentalis*, d'autre part un taxon proche, *O. suboccidentalis* subsp. *oloniae*.

Le premier aurait plutôt subi une introgression par *O. araneola* (comme en témoignent sa macule atrophiée et le bord jaune souvent très large de son labelle).

Le second aurait plutôt subi une introgression par *O. passionis* (comme en témoigne sa macule plus importante, mais aussi souvent plus simple) ; il présente aussi des caractères plus arachnitiformes : par exemple 8% des plantes ont un périanthe pâle, blanc ou rosé.

Mais il faut être honnête, sur le terrain, et du fait des introgressions, les deux taxons ne sont pas aussi tranchés...

Notons aussi qu'ils sont tous les deux présents sur l'île de Noirmoutier. Le type sur au moins trois stations (en incluant celle d'environ 200 plantes que nous avons parcourue tout au Sud de l'île, et non répertoriée dans les articles mentionnés plus haut), et la sous-espèce *oloniae* en bordure des dunes de la Tresson.

Photos prises vers Les Sables-d'Olonne, avec donc des pieds à périanthe clair, et non loin d'une très belle plante, *Ornithogalum umbellatum*:




























Photos prises sur l'île de Noirmoutier ; plantes en vrac (mais surtout le type), sous l'œil bienveillant d'aigrettes (et sur une station du type, se trouvaient aussi une dizaine de pieds hypochromes) :







Deux plantes en pied (olonae) et 3 photos entières (type). Les hypochromes concernent le type aussi. Sur les deux autres assemblages, la photo en bas à gauche du premier, et les deux photos à droite du second concernent le type (et donc les autres concernent olonae)

















Et merci à Yves Wilcox et Philippe Berthelot pour nous avoir si gentiment guidés sur le terrain.

Martine et Olivier